EQUIPMENT®
VIGOR


HOT DEALS

2026-2

20

2006 – 2026

YEARS



TecDoc
DATA SUPPLIER

Sledite nas!

sr

EINFACH **VIGOR.**

Važi od 1. 9. 2026 do 28. 2. 2027 – zadržavamo pravo na pogreške

HOT26-2/SR/RS/0

Jedinstvena jubilarna k



PRAKTIČAN NOSAČ ZA BATERIJE ZA JEDNOSTAVNU ZAMENU BATERIJA

2 x AAA



NOVI DIZAJN RUČKI LADICA

S ALUMINIJUMSKIM RUČKAMA ZA VISOKOKVALITETAN OSEĆAJ RUKOVANJA

JUBILARNI UV TISAK

RFID SUSTAV ZAKLJUČAVANJA S KLJUČEM ZA SLUČAJ NUŽDE I 2 x RFID ČIPA





D x Š x V
1017 x 940 x 514 mm



Uključujući držač za JBL Flip Essential 2

JUBILARNI UV TISAK



V4481-X-20
EAN 4047728091756


Radionička kolica, prazna

8 x | 7 x 753 x 398 x 75 mm | 1 x 753 x 398 x 154 mm | 500 kg

XL

V4481-X-20/410 EAN 4047728091817 SET ALATA 2


V4971N V4973N V4975N V4970



410
alata uključujući radionička kolica

Ovde možete naći spisak delova za radionička kolica!


V4753 V5017



V5170



V6723N V4987 V6722N V5075



V7015N



VIGOR 20 2006 - 2026

+410

Cijena uključujući radionička kolica

kolica!

VIGOR SERIES XL

STAINLESS STEEL

PRIBOR ZA SET ALATA 1

1/2"
1200 Nm



12⅝ 1/2"

V5771
Pneumatski pištolj

V6000-060
Držač kutije s rukavicama/ limenke



V2257
Set nasadnih udarnih ključeva za pneumatske alate





V6000-055XL
Držač moment ključeva



V6742
Magnetski nosač alata

JBL Flip Essential 2



60 – 320 Nm



V3899
Moment ključ

V4481-X-20/525


EAN 4047728091848

SET ALATA 1


V4971N **V4973N** **V4975N** **V4970**




V6810 **V5602**



V6809 **V5038**



V6807N **V6722N**



V5041 **V5017**



V5170



V5633N **V4995** **V5006** **V4999N**



525

alata uključujući jubilarna radionička kolica plus JBL kutiju i pribor

Ovde možete pronaći popis delova za radionička kolica!

+525

Cijena uključujući radionička kolica


Kraljevska klasa!

VIGOR SERIES XXL



Uključuje produžnu letvu s utičnicama s 2x USB i 2x USB-C i 2 metra kabela H07 s utikačem sa zaštitnim kontaktom





S radnom pločom od nerđajućeg čelika


Izvlačenje fioka **100 %**

V4481-XXL
EAN 4047728080491

Radionička kolica, prazna


IZRAZITO DUBOKA I IZRAZITO ŠIROKA!

LD XD XXD



SET ALATA 1 uključujući radionička kolica s radnom pločom od nerđajućeg čelika


V6830



V6831




V6807N V6808N



V6813 V6814



V6809 V6810



V6565 V6811



V6817 V6818



929

alata uključujući i radionička kolica

+



Uključuje nosač piksi V2393-XD

Ovde možete naći spisak delova za radionička kolica!

VIGOR No.	XX	Naziv	EAN 4047728+
V4481-XXL/929	929	Radionička kolica s radnom pločom od nerđajućeg čelika i setom alata 1	082303

SET ALATA 2 uključujući radionička kolica s radnom pločom od nerđajućeg čelika + svi umetci iz seta alata 1!


V5086



V5038 V5077 V5090



V5041



V5175



V5072 V4999N V5004



V5008

5x

1299

alata uključujući radionička kolica

Ovde možete naći spisak delova za radionička kolica!

+




Uključuje nosač piksi V2393-XD i 5x praznih mekanih sunđer umetaka V5008!

VIGOR No.	XX	Naziv	EAN 4047728+
V4481-XXL/1299	1299	Radionička kolica s radnom pločom od nerđajućeg čelika i setom alata 2	091138

Štedi prostor!

VIGOR SERIES XD





S radnom pločom od nerđajućeg čelika

XD



V4481-XD
EAN 4047728066488

Radionička kolica, prazna

VELIKA DUBINA!

SET ALATA 1

V6821



V6822



V6807N



V6808N



V6813



V6814



V6565



V6816N



Ovde možete naći spisak delova za radionička kolica!

469

alata uključujući radionička kolica

VIGOR No.	XX	Naziv	EAN 4047728+	
V4481-XD/469	469	Radionička kolica s radnom pločom od nerđajućeg čelika i setom alata 1	068512	

SET ALATA 2


V6821




V6822




V6809



V6810



V6807N



V6808N



V6813




V6814



V6565



V6816N



V6817



V6818



V6811



V6812



Ovde možete naći spisak delova za radionička kolica!

775

alata uključujući i radionička kolica

VIGOR No.	XX	Naziv	EAN 4047728+	
V4481-XD/775	775	Radionička kolica s radnom pločom od nerđajućeg čelika i setom alata 2	068529	

VIGOR SERIES XL

XL | 25 kg 8 x | 7 x 753 x 398 x 75 mm | 1 x 753 x 398 x 154 mm | 500 kg | RAL 9005 7012

S radnom pločom od nerđajućeg čelika


STAINLESS STEEL

Radionička kolica za alat dostupna su sa setom alata 1, 2 ili 3!




Fioke:
- **7x** ravnih
- **1x** duboka

V4481-X
EAN 4047728060721



Radionička kolica, prazna




S radnom pločom od plastike

Radionička kolica za alat dostupna su sa setom alata 1, 2 ili 3!




Fioke:
- **7x** ravnih
- **1x** duboka

V4481
EAN 4047728044813



Radionička kolica, prazna



SET ALATA 1

V4971N | V4973N | V4975N | V7323




V4727



V5170



V4729




499 alata uključujući i radionička kolica

SET ALATA 2

V4586



V6650N



V5170



Ovde možete naći spisak delova za radionička kolica!

SET ALATA 3

V4586



V5170



375 alata uključujući i radionička kolica

V5602 V5006 V5017 V5070 V5072 V6721N V6723N V4987 V6722N





V5075 V5633N V4995 V4999N V5004




Ovde možete naći spisak delova za radionička kolica!

VIGOR No.	XX	Naziv	EAN 4047728+	
V4481-X/499	499	Radionička kolica s radnom pločom od nerđajućeg čelika i setom alata 1	062367	
V5434	499	Radionička kolica s radnom pločom od plastike i setom alata 1	054348	

V7015N V6015





Nosač pneumatskog pištolja



V6394

V2393-S

Nosač limenki

S priborom

466 **alata uključujući i radionička kolica**

VIGOR No.	XX	Naziv	EAN 4047728+	
V4481-X/466	466	Radionička kolica s radnom pločom od nerđajućeg čelika i setom alata 2	074674	
V4481/466	466	Radionička kolica s radnom pločom od plastike i setom alata 2	088329	

V5638N V6650N





Ovde možete naći spisak delova za radionička kolica!

VIGOR No.	XX	Naziv	EAN 4047728+	
V4481-X/375	375	Radionička kolica s radnom pločom od nerđajućeg čelika i setom alata 3	062350	
V4542	375	Radionička kolica s radnom pločom od plastike i setom alata 3	045421	

VIGOR SERIES L

L | 25 kg 8 x | 7 x 569 x 398 x 75 mm | 1 x 569 x 398 x 154 mm | 500 kg | RAL 9005 7012


S radnom pločom od nerđajućeg čelika

Radionička kolica za alat dostupna su sa setom alata 1, 2 ili 3!



Fioke:
- **7x** ravnih
- **1x** duboka





V1901-X
EAN 4047728083072


Radionička kolica, prazna

S radnom pločom od plastike

Radionička kolica za alat dostupna su sa setom alata 1, 2 ili 3!



Fioke:
- **6x** ravnih
- **2x** duboka



V1901
EAN 4047728019019


Radionička kolica, prazna

SET ALATA 1

V4188



V4753



V5004 V5072 V5633N



V6811




SET ALATA 2

V4188



V4753



Ovde možete naći spisak delova za radionička kolica!

376
alata uključujući i radionička kolica

SET ALATA 3

V4188



V6643N



Ovde možete naći spisak delova za radionička kolica!

248
alata uključujući i radionička kolica

V6724N



V5006 V5017 V4995



V5068 V4991 V5070




Ovde možete naći spisak delova za radionička kolica!

442 alata uključujući i radionička kolica

VIGOR No.	XX	Naziv	EAN 4047728+	
V1901-X/442	442	Radionička kolica s radnom pločom od nerđajućeg čelika i setom alata 1	084338	
V1901/442	442	Radionička kolica s radnom pločom od plastike i setom alata 1	088336	



V6724N



V5068 V5070 V5006



V5633N V5603 V7324N



VIGOR No.	XX	Naziv	EAN 4047728+	
V1901-X/376	376	Radionička kolica s radnom pločom od nerđajućeg čelika i setom alata 2	084192	
V1901/376	376	Radionička kolica s radnom pločom od plastike i setom alata 2	080293	

V5637N






VIGOR No.	XX	Naziv	EAN 4047728+	
V4219-X	248	Radionička kolica s radnom pločom od nerđajućeg čelika i setom alata 3	084185	
V4219	248	Radionička kolica s radnom pločom od plastike i setom alata 3	042192	




S prostirkom

VIGOR SERIES M


Radionička kolica za alat dostupna su sa setom alata 1 ili 2!



Fioke:
- **5x** ravnih
- **2x** duboka



V5489
EAN 4047728054898



Radionička kolica, prazna

SET ALATA 1


V5116



V2837



V6726N



V5111N



302
alata uključujući radionička kolica

Ovde možete naći spisak delova za radionička kolica!

VIGOR No.	XX	Naziv	kg	EAN 4047728+	
V2712N	302	Radionička kolica s prostirkom i setom alata 1	77	055451	

SET ALATA 2


V5116



V5111N



V6726N



238
alata uključujući radionička kolica

Ovde možete naći spisak delova za radionička kolica!


VIGOR No.	XX	Naziv	kg	EAN 4047728+	
V2379N	238	Radionička kolica s prostirkom i setom alata 2	72	055444	

STARTER-PAKET DUBINA • 500 i 700 mm


Sistemi radioničkog namještaja

- Kombinacija s 3 modula u širokoj i dubokoj varijanti
- Dostupno s drvenom radnom pločom ili radnom pločom od nehđajućeg čelika
- S bočnom lajsnom
- Potpuno izvlačenje





Regulisanje visine nožica do 50 mm





VIGOR No.	Dubina mm	Naziv	EAN 4047728+	
V6000-3P1XL	500	Kombinacija za radionički namještaj početni paket · drveni	073318	
V6000-3P1XL-X	500	Kombinacija za perforirane zidne ploče · početni paket · nehđajući čelik	073271	
V6000-3P1XLD	700	Kombinacija za radionički namještaj početni paket · drveni	087001	
V6000-3P1XLD-X	700	Kombinacija za perforirane zidne ploče · početni paket · nehđajući čelik	086998	

KOMPAKTNI PAKET • DUBINA 700 mm

Sistemi radioničkog namještaja


- Kombinacija s 3 modula u širokoj i dubokoj varijanti s konstrukcijom perforiranog zida i visećih ormarića
- Visoki ormar s dvokrilnim vratima, izrazito dubok
- Dostupno s drvenom radnom pločom ili radnom pločom od nehđajućeg čelika
- S bočnom lajsnom
- Potpuno izvlačenje: 700 mm





Regulisanje visine nožica do 50 mm





VIGOR No.	Naziv	EAN 4047728+	
V6000-3XD	Kombinacija za perforirane zidne ploče · kompaktni paket · drveni	087018	
V6000-3XD-X	Kombinacija za perforirane zidne ploče · kompaktni paket · nerđajući čelik	087025	

SISTEMI NAMEŠTAJA ZA RADIONE 341 mm







	VIGOR No.	Naziv	EAN 4047728+	
①	V6000-037N	Radionički sto s donjim ormarićima	090391	
②	V6000-038	Ormarić s bubnjem za namatanje creva ili kablova	090384	
③	V6000-0341-D	Drvena radna ploča	093705	
④	V6000-0341-XD	Radna ploča od rostfraja	091930	
⑤	V6000-010SXL	Perforirana zidna ploča	093316	

V2517N — EAN 4047728093064

Kuka s jednim trnom

- 1 – 30 mm

Novo





V2524 — EAN 4047728093095

Kuka s jednim trnom

- 1 – 60 mm

Novo





V2518N — EAN 4047728093071

Kuka s jednim trnom

- 1 – 90 mm

Novo





V2526 — EAN 4047728093118

Stezaljka za alate

- 6 – 12 mm

Novo





V2527 — EAN 4047728093156

Stezaljka za alate

- 6 – 18 mm

Novo





V2528 — EAN 4047728093163

Stezaljka za alate

- 6 – 24 mm

Novo





V2525 — EAN 4047728093101

Držač bušilice

Novo





V2529 — EAN 4047728093170

Držač za čekić

- 4 – 50 mm

Novo






V2530 — EAN 4047728093187

Držač klešta

- 5 – 20 mm

Novo





V1901-X-EV/66

EAN 4047728089913

Radionička kolica uključujući set izoliranih alata



VIGOR No.	XX	Naziv	EAN 4047728+	
V1901-X-EV	–	Radionička kolica, prazna	089081	


V2024



Set izoliranih nasadnih ključeva i klešta

- Dimenzije ključa: 6 – 22 mm
- Imbus: 4, 5, 6, 8, 10

V2025



Set izoliranih šrafcigera

- PH0 · PH1 · PH2 · PH3
- 0,5 x 3,0 · 0,8 x 4,0 · 1,0 x 5,5 · 1,2 x 6,5

V2026



Set izoliranih kombiniranih ključeva

- Dimenzije ključa: 6 – 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

66

V2542N

EAN 4047728088961

Univerzalni kufer

- Visokokvalitetni univerzalni kufer s alatom za profesionalno i radioničko korišćenje
- Robusni tvrdi kufer s bravicom za maksimalnu trajnost











VIGOR No.	Naziv	EAN 4047728+	
V2400N	Univerzalni kufer · prazan	088978	

144

V6020

EAN 4047728092012

1/4" Set nasadnih ključeva

- Za ručno otpuštanje/stezanje

6.3 1/4"

Novo



Dostupni pojedinačni delovi!



38 mm
- T8 · T9 · T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40
- 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9
- 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10

65 mm
- T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40
- 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9
- 5 · 6 · 7 · 8 · 9

150 mm
- T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40
- 4 · 5 · 6 · 7 · 8
- 5 · 6 · 7 · 8

57

V6021

EAN 4047728092067

3/8" Set nasadnih ključeva

- Za ručno otpuštanje/stezanje

10 3/8"

Novo



Dostupni pojedinačni delovi!



38 mm
- T40 · T45 · T50 · T55
- 7 · 8 · 10 · 12
- 10 · 12 · 14

65 mm
- T40 · T45 · T50 · T55
- 7 · 8 · 10 · 12
- 10 · 12 · 14

150 mm
- T40 · T45 · T50 · T55
- 7 · 8 · 10 · 12
- 10

31

V2414N

EAN 4047728056434

Set nasadnih ključeva

• Za ručno otpuštanje/stezanje

6.3 1/4"



46

V2461N

EAN 4047728056472

Set nasadnih ključeva

• Za ručno otpuštanje/stezanje

6.3 1/4" 8 5/16"

6.3 1/4" 10 3/8" 12.5 1/2"



172

V5461

EAN 4047728080323

Set nasadnih ključeva

• Za ručno otpuštanje/stezanje

6.3 1/4" 10 3/8" 12.5 1/2"



12-ugaoni

133

V3277N

EAN 4047728056489

Set nasadnih ključeva

• Za ručno otpuštanje/stezanje

8 5/16" 6.3 1/4"

10 3/8" 12.5 1/2"



212

V2318N

EAN 4047728059299

3/4" Set nasadnih ključeva

• Za ručno otpuštanje/stezanje

20 3/4"



21

V7920N

EAN 4047728081702

Set nasadnih ključeva T-Plus

• Za ručno otpuštanje/stezanje

6.3 1/4" 10 3/8" 12.5 1/2"



60

V7513 EAN 4047728087728

Set zglobnih produžetaka

10 3/8"

- Za ručno otpuštanje/stezanje
- Idealno za otpuštanje/stezanje šrafova na motoru, menjaču šasiji i u uskim prostorima
- Nije potreban dodatni kardanski zglob – kompaktno i efikasno
- Dimenzije ključa: 10 – 19 mm

*Dostupno i pojedinačno!







10


V6202 EAN 4047728062022

Set nasadnih ključeva · vrlo tanki

10 3/8"

- Tanak profil umetka – direkt postavljanje na maticu/šaraf
- Čvrsta preklopna račva od punog čelika
- Pogon u desnu i levu stranu
- Ergonomska drška
- Setovi nasadnih ključeva bez ulaznog skošenog ruba
- Vrlo kratki nasadni ključevi omogućavaju radove na jako uskim mestima
- Dimenzije ključa: 8 – 17, 19, 21, 22 mm







18

V7784 EAN 4047728077842

Set kombiniranih ključeva s funkcijom račve

10 3/8"

- Dobra dostupnost teško pristupačnih mesta: bitovi se umeću u račnu → vrlo mala visina glave račve
- Set bitova sa šesterougaonim ključem od 10 mm
- 2 prihvata: kruta strana za otpuštanje zaglavljenih šrafova, prihvat za bit nastavak i račnu sa 72 fina zubca
- Duljina ključa s funkcijom račve: 250 mm



40

V4883 EAN 4047728087841

Preklopna poluga 990 mm 3/4"

20 3/4"

- Izrazito duga i robusna izvedba
- 180° zakretna glava
- Idealno za otpuštanje zaglavljenih šrafova i matica na kamionima, osobnim vozilima te građevinskim i poljoprivrednim mašinama





V4914 EAN 4047728087230

Račna s T-ručkom

6.3 1/4"

- Idealna za precizno pritezanje/otpuštanje u uskim prostorima
- Funkcija prebacivanja za brzu promjenu između vrtnje udesno i ulevo
- Može se pretvoriti u T-ručku za maksimalan prenos sile kod zaglavljenih šarafa
- S finim zubima za kontroliran rad s malim uglom povrata
- Ergonomičan dizajn za praktično rukovanje čak i s duljim nasadnim ključevima







V4970 EAN 4047728086219

Set teleskopskih račni

6.3 1/4" 10 3/8" 12.5 1/2" 20 3/4"
6.3 1/4" 10 3/8" 12.5 1/2" 20 3/4"

S

90 4°

- 180° zakretna glava s mogućnosti zaključavanja
- S dugmetom za prebacivanje
- Za ručno otpuštanje/stezanje
- Uključuje produžetak od 75 i 250 mm



17

VIGOR No.	Naziv	EAN 4047728+	
V4970-L	Umetak za teleskopske račne S · prazan	086110	

V7016/6

EAN 4047728087285

Set alata za izvlačenje svećica

10 3/8"

- Zglob na nasadnom ključu za optimalno dohvaćanje i u nepristupačnim prostorima
- Integrisani magnet čvrsto drži svećicu – nema ispadanja za vreme demontaže
- Pažljiva i tačna demontaža – smanjuje opasnost od puknuća osetljivih svjećica
- Robusna kvaliteta za profesionalno korišćenje u servisnoj radionici
- Idealno za dizelska osobna i privredna vozila
- Dimenzije ključa: 8, 10, 12, 14, 16 mm





6

V7002/4

EAN 4047728079815

3/8" Set nasadnih ključeva za svjećice

10 3/8"

- Kuglasti zglobovi omogućuju jednostavnu montažu i demontažu na teško dostupnim mestima, npr. na motociklima ili motorima **BMW** N43 i N53
- Magnetni
- Uska varijanta
- Veličine: SW 14, 16, 18, 20,8 mm
- Za ručno otpuštanje/stezanje









4

V7041

EAN 4047728092142

Set okastih ključeva s funkcijom račne · ekstra dugi sa zglobom

- Uska varijanta
- Uključujući futrolu za alat
- Površina: kromirana
- 72 zubca
- Dimenzije ključa: 8 – 19 mm

Novo

72 5°





10

V7720/6

EAN 4047728091688

Set viljušastih ključeva · vrlo tanki

- Idealno za uske i teško dostupne šrafove
- Izrazito tanka konstrukcija za maksimalnu dostupnost
- Za pridržavanje pričvrsnog šrafa kočione čeljusti na nosaču kočione čeljusti
- Uključujući futrolu za alat
- Veličine: 8 – 19 mm

Novo





6

V6850/6

EAN 4047728087629

Alat za čišćenje šarafa

- Za brzo i efikasno čišćenje šarafa točkova i usadnih svornjaka
- Uklanja rđu, prljavštinu i naslage za osiguravanje optimalnih kontaktnih površina
- Omogućuje ispravan dosjed naplatka i sprečava probleme pri montaži
- Prikladno za upotrebu s akumulatorskim odvijačem ili pneumatskom bušilicom
- Prihvat 1/2"











V6850-13 Ø 13 mm



V6850-14 Ø 14 mm



V6850-22 Ø 22 mm



V6850-12 Ø 12 mm



V6850-16 Ø 16 mm



V6850-18 Ø 18 mm



VIGOR No.	Ø mm	Naziv	EAN 4047728+	
V6850-12	12	Alat za čišćenje šarafa	087636	
V6850-13	13		087643	
V6850-14	14		087650	
V6850-16	16		087667	
V6850-18	18		087674	
V6850-22	22		087698	

8

V6840/4

EAN 4047728093217

Set čistača glavčine

Novo

- Za brzo i temeljito čišćenje glavčina točkova i dosjednih površina
- Četiri čistača u dva različita promera za različite primene
- Varijanta sa centralnom rupom i bez nje, za glavčine točka s usadnim svornjakom ili bez njega
- Efikasno uklanja rđu, prljavštinu i ostatke korozije
- Osigurava čistu površinu za montažu i pridonosi pravilnom naleganju felne
- Idealno za radionicu, vulkanizerske servise i održavanje vozila









VIGOR No.	Ø mm	Naziv	EAN 4047728+	
V6840-50	50	Čistač glavčine · zatvoreni	093286	
V6840-42	42		093293	
V6840-47H	47	Čistač glavčine · otvoreni	093224	
V6840-42H	42		093231	

6

V6050

EAN 4047728086141

Višenamenski ključ za korišćenje jednom rukom

- Hrom-vanadijum
- Višenamenski ključ s funkcijom račne
- Automatsko prilagođavanje veličini šarafa
- Veličine ključeva: 8 – 17 · 14 – 32
- Samostalno se uglavljuje
- Ključ za cevi
- Funkcija račne











V6050/2

EAN 4047728093736

Set višenamenskih ključeva

- Hrom-vanadijum
- Višenamenski ključ s funkcijom račne
- Automatsko prilagođavanje veličini šarafa
- Veličine ključeva: 8 – 17 · 14 – 32
- Samostalno se uglavljuje
- Ključ za cevi
- Funkcija račne
- Četverougaoni prihvat na glavi za aktiviranje račne
- Četverougaonik za prilagođavanje produžetaka

Novo









VIGOR No.	Dimenzije ključa		EAN 4047728+	
V6050-8X17	8 – 17	10 3/8"	093729	
V6050-14X32	14 – 32	12S 1/2"	093712	


2

V6200-XXL

EAN 4047728087940

Set izbijača · 3-delni · 18, 22, 25 mm

- Izbijač od kaljenog alatnog čelika XXL dimenzija sa stabilnom zaštitom za ruke
- Za izbijanje osovina, vratila, svornjaka, rascjepki i klinova na sledećim primenama:
  – privredna vozila
  – poljoprivredne mašine
  – motorna vozila
  – motocikli
  – industrija
  – majstorske radionice







HEAVY DUTY



3

V2499N

EAN 4047728087933

Komplet klešta za krimpanje s polugom · 6-delova


- **Paralelno vođeni nastavci za krimpanje sprečavaju neujednačene krimpane spojeve, za razliku od uobičajenih klešta za krimpanje**
- Dobar polužni omjer omogućuje smanjenu ručnu silu
- Prisilna blokada osigurava dosljedne rezultate krimpanja
- Funkcija brze zamjene pet zamenjivih nastavaka za krimpanje uz povećanu pritisnu silu i optimalnu kontaktnu površinu:
  - **Nastavak za krimpanje A:** za izolirane kabelske stopice 0,5 – 6,0 mm² (crveni, plavi, žuti)
  - **Nastavak za krimpanje B:** za zatvorene, neizolirane kabelske stopice 1,5 · 2,5 · 6,0 · 10 mm²
  - **Nastavak za krimpanje C:** za otvorene, neizolirane kabelske stopice 0,5 – 6,0 mm² (širina do 6,3 mm)
  - **Nastavak za krimpanje D:** za završne čahure za žile s vijencem i bez njega 0,5 – 4,0 mm²
  - **Nastavak za krimpanje F:** za završne čahure za žile preko 6,0 mm²






6











V4451

EAN 4047728044516

Komplet alata za deblokiranje kabela

- Deblokiranje utikača i spojnica bez oštećivanja, npr. na ABS-u, senzorima klima-uređaja, radiouređajima, PDC-u, modulu spojnice prikolice itd.
- Brzo otkrivanje kvarova u slučaju korozije ili neispravnih spojeva
- Za okrugle i ravne utične kontakte







23

V4326N

EAN 4047728079860

Set mernih kablova

- Odgovara za korišćenje na automobilima i 12V baterijama
- Adapter za mjrni kabl za jednostavnije otkrivanje pogreške direktno na vozilu
- Tester polariteta za proveru Hallovih i fotosenzora
- Merni potenciometar za proveru senzora temperature i senzora rezervoara
- Korišćenje s multimetrom V4324
- Po 3 ravna utikača, ravne utične čaure, okrugla utikača, kablovskih utikača kabela i antenskih utikača



92

V4324

EAN 4047728043243

Digitalni multimetar

- Kompaktno i zgodno za rukovanje
- Kontrastni jednoredni LCD ekran s pozadinskim osvetlenjem
- Okretna sklopka s 19 stepeni
- Pouzdani sistem upozorenja putem automatskog prikaza preopterećenja i polariteta za moguće prevencije pogrešaka
- Mjerni kabel sa zaštitom od dodirivanja
- DC: 200 mV – 600 V
- AC: 200 V – 600 V
- DC: 200 mA – 10 A
- Otpor: 200 – 2000 Ohm





V7524

EAN 4047728081320

Ispitivač propuštanja tzv."Dimilica"

Za detekciju propuštanja u zatvorenim sustavima

- Propuštanja se brzo vizualiziraju primenom dimnog gasa
- Rad preko 12 V električnog sustava vozila
- Tlačenje korištenjem „Luft" (zračnog) načina rada i integrisanog manometra moguće bez dodatnih alata
- Stvaranje dima uz pomoć odgovarajuće tečnosti (preporučujemo našu dijagnostičku tečnost V7524-10)
- Univerzalne mogućnosti primene zahvaljujući različitim adapterima
- Ugrađeni kompresor vazduha
- Automatsko sigurnosno isključivanje ako postoji opasnost od pregrejavanja
- Kontinuirano podešavanje protoka vazduha

Različite mogućnosti primene, npr.

- Sustav usisa i tlaka prednabijanja
- Kućište zamajca
- Sistem izduvnih gasova i recirkulacije ispušnih gasova
- Sustav goriva
- Sustav za Adblue i aditive
- Gume
- EVAP sustav goriva (vozila u SAD-u)
- Karoserije i stakla (buka vetra, prodor vlage itd.)



Neizostavan dijagnostički alat za vašu radionicu

25







Uključeno u isporuku



V7524-10

EAN 4047728084321

Dijagnostička tečnost

- Dijagnostička tečnost spremna za korišćenje za stvaranje guste, bele pare bez mirisa u ispitivaču propuštanja dimnih gasova VIGOR V7524
- Tečnost je neotrovna i biorazgradiva
- Količina od 250 ml dovoljna je za brojne primene



Savršeno rešenje pri svakoj dijagnostici – 250 ml dijagnostičke tečnosti!

V4382 EAN 4047728091527

Pneumatski alat za punjenje ulja

- Rezervoar zapremnine 10 litara
- Crevo duljine 2 m
- Može da se koristi za ulja do SAE 140
- Za ulje za zupčanike, motorno ulje i hidrauličnо ulje te slična, neagresivna maziva
- Bezbedan rezervoar otporan na pritisak s nadtlačnim ventilom
- Uključuje ugaoni adapter za punjenje
- Postoje i dodatni adapteri specifični za pojedina vozila
- Uključuje priključnu spojnicu od 7,2 mm







V4385N EAN 4047728072601

Alat za punjenje ulja sa setom adaptera

- Punjenje ulja u mjenjače i diferencijale
- S posudom za ulje i 16 adaptera za vozila s jako uskim prostorima ugradnje







18

V7289 EAN 4047728086653

Adapter za ulje za menjač VAG sa 7 brzina · DSG s 8 brzina

- Punjenje menjača sa 7 brzina DQ 200 i menjača s 8 brzina ZF 8DT preko šarafa za odzračivanje menjača
- Usporedba s originalnim OEM alatom ASE40910100000



V7385 EAN 4047728077194

Set alata za zamenu ulja u menjaču · MERCEDES-BENZ · 9G-Tronic

- Ispuštanje i punjenje ulja za menjače na 9-stepenom automatskom menjaču Tronic s oznakom 725 (725589029000 · 725589009000)
- Sadržava sve potrebne alate za zamenu ulja
- Ključ za ispuštanje za namještanje uzlazne cevi
- Sadržaj:
  – adapter za filtar ulja (upotreba s alatom za punjenje ulja V4385N)
  – višefunkcijski ključ za ispuštanje ulja
  – ključ za šraf za ispuštanje ulja



4

V4368 EAN 4047728087711

Tlačna pumpa za punjenje · ručna

- Za jednostavno, fizički nezahtjevno punjenje menjača vozila (npr. ručni, automatski, DSG)
- Stvaranje pritiska s pomoću sile opruge
- Velik otvor za punjenje
- Kuka za vješanje omogućuje sigurno punjenje i skladištenje pumpe
- Regulacija protoka s pomoću ventila
- Zaštita od nenamjernog kotrljanja
- Promjer priključnog elementa 10 mm (unutarnji 6 mm)







V4201 EAN 4047728042017

Vakumska pumpa

- Ručna vakumska pumpa za usisavanje i punjenje tečnosti za vozila
- Prethodno punjenje filtra za gorivo na vozilima bez pumpe s predfiltrom, npr. 2,0 l TDI **FORD** Galaxy i Mondeo
- Kapacitet: 1,5 l
- Za ove tečnosti : dizelsko gorivo, benzin, kočnu tečnost, antifriz, motorno ulje, ulje za menjače, ulje za servoupravljače
- Sadržani adapteri:
  – unutrašnji 3/8" (10 mm) na vanjski 3/8" (10 mm)
  – unutrašnji 5/16" (8 mm) na vanjski 3/8" (10 mm)
  – vanjski 3/8" (10 mm) na vanjski 3/8" (10 mm)
  – vanjski 5/16" (8 mm) na vanjski 3/8" (10 mm)
  – vanjski promenjiv na vanjski 3/8" (10 mm)





6

V6027N EAN 4047728084505

Set adaptera za punjenje ulja

- Za sve uobičajene modele vozila
- Brzo i jednostavno punjenje ulja
- Sprečava prolivanja ulja
- Smanjuje mrlje od ulja i zaprljanja u prostoru motora









16

KLJUČ ZA FILTER ULJA

- **Univerzalni**
- Mehaničko blokiranje ključa za filtar ulja pojednostavljuje naknadno postavljanje preklopne ručke na ključ za filtar ulja
- Pri pomicanju preklopne ručke prema natrag ključ za filtar ulja uvijek ostaje napet
- Mogućnost kontinuiranog podešavanja





VIGOR No.	Visina mm	■	■	EAN 4047728+	
V4413	60	⬢ 21 mm · 125 ½	60-80	044134	
V4414	70	⬢ 22 mm · 125 ½	80-115	044141	
V4415	105	⬢ 24 mm · 125 ½	115-140	062114	

V1963/28

EAN 4047728081467

Set za proveru zaptivenosti hladnjaka

Nova serija adaptera s približno 20 % uštede prostora po adapteru!

- Praktičan i efikasan rad zahvaljujući dosezanju do gotovo svih ekspanzijskih posuda
- Najveća pokrivenost tržišta
- Dijagnostika za osobne automobile
- Kompletni set za servisne radove na sistemu hlađenja i grejanja
- Širok raspon adaptera, za vozila sa vodenim hlađenjem
- 3 funkcije: stavite hladnjak pod pritisak, (proverite da li ima curenja-zaptivenost), napunite i očistite
- Kontrola gubitka pritiska preko manometra
- Punjenje stvara vakuum u sistemu hlađenja (prednost: usisavanje tekućine bez mjehurića)
- Jednostavno punjenje čak i većih rashladnih sistema motora
- Univerzalni sistem punjenja prilagodljiv je konusnom gumenom spojkom
- Merno područje 0 – 2,5 mm










Nova serija adaptera s približno 20 % uštede prostora po adapteru!



novi stari

Najveća pokrivenost modela na tržištu! Kompatibilan s hibridnim vozilima!

28

V4340

EAN 4047728093415

Uređaj za punjenje rashladnog sistema · pneumatski

Za čistu i efikasnu zamenu rashladne tečnosti bez vazdušnih džepova!

- Pneumatski uređaj za punjenje rashladnog sistema motornih vozila
- Punjenje pod vakuumom
- Izbjegavaju se vazdušni mjehurići u rashladnom sustavu
- Provera vakuuma radi jednostavne provjere zaptivanja
- Automatsko uvlačenje prethodno izmešane rashladne tečnosti
- Levak za dolevanje, oko 1,2 l
- Manometar: -1 do 0 bara
- Usisno crevo za rashladnu tečnost: 1200 mm
- Prelevno crevo: 1200 mm
- Posebni ventili za vazduh i rashladnu tečnost
- Ekspanzijski gumeni adapteri za mnoge rashladne sisteme vozila

Novo









9

V7501N-39

EAN 4047728093743

Videoendoskop 360° sa sondom promera 3,9 mm

Analiza i dokumentiranje slika štete na teško dostupnim mestima!

- 4-smerna zakretna sonda s upravljanjem putem upravljačke ručice za preglede od 360°
- Sonda: Ø 3,9 mm
- Duljina sonde s kamerom: 1500 mm
- Rezolucija kamere: 1280 x 720 px
- Ugao gledanja kamere 80°
- Optimalno žarište: 20 – 50 mm
- 6 LED svetala s 5 nivoa svetline
- Odvojivi 3" IPS HD ekran, rezolucije 1280 x 720 px
- Snimanje fotografija i videozapisa po izboru sa 720 px ili 1080 px
- 5x zumiranje i zakretanje slike
- Sonda s vrstom zaštite IP67
- Litijum-jonska baterija 3000 mAh / 2 x tip 18650
- USB priključak za punjenje
- Mrežni utikač s kabelom za punjenje, memorijska kartica 32 GB i krpa za čišćenje sadržani u opsegu isporuke
- Uključuje stativ za praktičan rad, kutiju za čuvanje s umetkom od meke pjene i HDMI kabel

Novo



Zaštita sonde automatskim isključivanjem!

Duljina sonde 1,5 metara!

Obostrano zakretanje za 360°
Ø 3,9 mm











VIGOR No.	Naziv	EAN 4047728+	
V7501N-39P	Sonda s upravljačkom ručicom	093682	
V7501N-39S	Ekran	093699	


V4416

EAN 4047728044165

Uređaj za obrubljivanje kočnih cevi Ø 4,75 mm

- Isključivo za DIN dimenzije
- Tačno pozicioniranje kočne cevi u uređaj s pomoću odstojnog adaptera
- Korišćenje na kočnim i hidrauličnim cevima direktno na vozilu
- Za tanke cevi od čelika, aluminijuma i bakra (metrički/inč)
- Ne oštećuje premazane kočione cevi
- Za DIN F-obrube 180°







5


V4697

EAN 4047728046978

Uređaj za rubljenje kočnih cevi Ø 4,75 mm

- Obrada cevi Ø 4,75 mm u skladu sa standradom DIN i SAE
- Izuzetno kompaktna konstrukcija omogućuje rad i u vrlo skučenom prostoru
- Ne oštećuje premazane kočione cevi
- Odstojni adapter sprečava pogrešno pozicioniranje kočione cevi
- Za kočione cevi od čelika, aluminijuma i bakra
- Za DIN F-obrube 180°, kao i SAE F dvostruke obrube
- Sadržaj:
  - 1 osnovni uređaj
  - 1 DIN adapter za obadu
  - 1 SAE adapter za obadu
  - 1 odstojni adapter
  - 1 posebna mast





6

V1711N

EAN 4047728060738

Set alata za vraćanje kočnih klipova, pneumatski

- Okretanje i pritiskanje kočnih klipova na gotovo svim osobnim vozilima
- Efikasan rad bez oštećenja na sistemima kočenja
- Za kočione klipove koji se okreću udesno ili ulevo
- Osim pneumatske potpore, moguće je i kontrolirano ručno okretanje







23

V7471/17

EAN 4047728077187

Kompletni set alata za ozračivanje kočnica

Za odzračivanje sistema kočnog voda i zamenu kočne tečnosti

- Namenjeno i za odzračivanje sistema kvačila
- Jednostavno otvaranje i zatvaranje odzračnog ventila za kočnice zahvaljujući posebnoj zglobnoj račni
- Garantira brzi pristup adapteru za kočnice čak i kada je točak montiran
- Ugaona spojka u varijanti od 90° s nepovratnim ventilom i zaštitom od zakretanja
- U opsegu isporuke sadržani nasadni ključevi veličine 7 – 12 mm u kratkoj i dugoj varijanti



Obavezno pogledajte!





17

V7158 EAN 4047728071581

Set nasadnih ključeva za kočne čeljusti

- Šrafovi kočionih čeljusti npr. na vozilima **VW · AUDI · PORSCHE · MERCEDES-BENZ · BMW · FORD · MAZDA · Volvo**
- Sa svim standardnim veličinama profila za de/montažu kočionih čeljusti
- Posebni profili za otpuštanje šrafova otvorenih kočionih čeljusti
- Idealno za plivajuće i fiksne kočne čeljusti



- Nasadni ključ:
  – dimenzije ključa 7: duljina 24 · 65 · 92 mm
  – dimenzije ključa 8: duljina 24 mm
  – dimenzije ključa 9: duljina 20 · 50 mm
  – dimenzije ključa 11: duljina 100 mm

12

V7259 EAN 4047728072595

Savijač za kočne cevi Ø 4,75 mm

- Savijač za dupiranje kočnih cevi bez promene oblika





V6917 EAN 4047728069175

Rezač cevi s račnom za kočne vodove Ø 4,75 mm

- Ne zauzima puno mjesta, s mehanizmom račve
- Mehanizam račve u glavi alata omogućuje rad na uskom prostoru – može da se koristi direkt na vozilu
- Nema podešavanja točkića za sečenje pomoću samoštelanja
- Brži rezultat sečenja od standardnih rezača cevi
- Moguće nameštanje samopodesive snage rezanja
- Rezervni noževi za sečenje V6917-REP





V5691 EAN 4047728056915

Turpija za kočne čeljusti

- Čišćenje kočione prašine, rđe i ostale prljavštine s kočionih čeljusti bez oštećivanja manžeta kočnice
- Izuzetno uzak dizajn omogućuje visoku prilagodljivost
- Sve četiri strane četverougaonika ozubljene su s dvije različite debljine (rez)
- Širina četverougaonika: 9 mm



V5909 EAN 4047728059091

Kukice za kočnice

- Vešanje kočionih čeljusti za vreme radova na kočnicama (sprečava se oštećenje kočionog creva)
- Prikladno i za vešanje creva ili kablova
- Površina: izolirana uranjanjem



2

V2250 EAN 4047728022507

Četka za kočne čeljusti · čelična

- Za uklanjanje tvrdokorne kočne prašine
- Vrlo uska varijanta



V2249 EAN 4047728022491

Turpija za kočne čeljusti · mesing

- Čišćenje aluminijumskih kočinih čeljusti
- Za uklanjanje tvrdokorne kočne prašine
- Za uske površine kočione čeljusti



V6521

EAN 4047728089128

3/4" i 1" Set nasadnih udarnih ključeva za pneumatski pištolj · 24-delni

- Za visoke momente stezanja i specijalne šrafove
- Robusni, hladno kovani nasadni ključevi
- Sadrži račvu, produžetke i adaptere za fleksibilne primene
- Savršeno za upotrebu na kamionima, komercijalnim vozilima i industriji
- Za ručnu i mašinsku upotrebu
- Isporuka u čvrstom transportnom kuferu za optimalnu organizaciju i mobilnost







Prikladno za pneumatski pištolj

- 1 x 500 mm račva s prihvatom 3/4"
- 1 x 200 mm produžetak s prihvatom 3/4"
- 1 x adapter 3/4" x 1"
- 17 x hladno kovanih 3/4" nasadnih udarnih ključeva za pneumatske alate
  Dimenzije ključa: 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50 mm
- 3 x hladno kovana 1" nasadna udarna ključa za pneumatske alate
  Dimenzija ključa: 55, 60, 65 mm
- 1 x čvrsti transportni kufer

24

V5034/3

EAN 4047728086318

Set produžetaka za pneumatski pištolj*

20 3/4" 20 3/4"

- Materijal: Cr-Mo
- Za mašinsko korišćenje
- Idealno za teško pristupačna mesta
- Duljine: 100, 200 i 400 mm



*Dostupno i pojedinačno!

3

V7212N

EAN 4047728087858

Set nasadnih udarnih ključeva za pneumatske alate

20 3/4"



- Uobičajeni šrafovi za **VAG** vozila, npr. nosači kočnica, središnja pogonska vratila, amortizeri ili navojne jedinice ležaja kotača
- Za mašinsko korišćenje
- Dimenzije ključa: 14, 17, 19, 21 mm
- M14 · M16 · M18

7

V6312/12

EAN 4047728083423



1/2" Set nasadnih udarnih ključeva za pneumatske alate

12 5 1/2"

- Otpuštanje/Stezanje šarafa točka rotirajućom plastičnom zaštitom bez oštećenja
- Veliki set sa svim neophodnim nasadnim ključevima
- Za mašinsko korišćenje
- Veličina ključa 15 + 17 + 18,5 + 19 + 19,5 + 20,5 + 21 + 21,5 + 22 + 22,2
- Posebni profili na vozilima **KIA, HYUNDAI** i **MERCEDES-BENZ**



FORD *KIA* *MERCEDES-BENZ*



12

V5771

EAN 4047728088008

1/2" Pneumatski pištolj

12.5 1/2"





1/2"
1200 Nm

Ø mm	Nm	maks. Nm	maks. Nm	o/min	kg	l/min.	bar	m/s²
12,91(½) 7,2	600	850	1200	10500	1.33	141.5	6.3	10.2

V4801

EAN 4047728088015

1/2" Pneumatski pištolj

12.5 1/2"



Snažan udarni mehanizam s dvostrukim čekićem



1/2"
1800 Nm

Ø mm	Nm	maks. Nm	maks. Nm	o/min	kg	l/min.	bar	m/s²
12,91(½) 7,2	850	1100	1800	7500	2.02	198	6.3	8.71

V6900

EAN 4047728088022

3/4" Pneumatski pištolj

20 3/4"



Snažan udarni mehanizam s dvostrukim čekićem



3/4"
2300 Nm

Ø mm	Nm	maks. Nm	maks. Nm	o/min	kg	l/min.	bar	m/s²
16,41(⅝) 7,2	1400	2000	2300	6100	3.50	290	6.3	9.803

V6028-1.5-A


EAN 4047728089067

Hidraulična aluminijumska dizalica krokodilka · 1,5 t

- Lagana hidraulična aluminijumska dizalica krokodilka – nosivost 1,5 t
- Lako pokretni točkići za optimalnu upravljivost
- Precizna hidraulika za kontrolirano podizanje i spuštanje
- Težina: 14,5 kg



Točkići od poliuretana (PU)



VIGOR No.	Naziv	EAN 4047728+	
V6028-2.0-5	Prihvat na pragu vozila	090001	

V6028-2.0-D


EAN 4047728089050

Hidraulična dizalica krokodilka · 2 t · niskopodna

- Izrazito niski dizajn – idealan za sportska i spuštena vozila
- Velika snaga dizanja uz minimalni razmak od tla
- Precizna hidraulika za kontrolirano podizanje i spuštanje
- Lako pokretni točkići za optimalno pozicioniranje
- Težina: 31,4 kg



Točkići od poliuretana (PU)



VIGOR No.	Naziv	EAN 4047728+	
V6028-2.0-6	Prihvat na pragu vozila	091824	

V6028-2.0-L


EAN 4047728089043

Hidraulična dizalica vozila · 2 t · vrlo duga

- Idealna za vozila s većim međuosovinskim razmakom ili teško dostupnim točkama podizanja
- Produžena ručka za udobno podizanje
- Lako pokretni točkići za optimalno pozicioniranje
- Težina: 45,8 kg



Točkići od poliuretana (PU)



VIGOR No.	Naziv	EAN 4047728+	
V6028-2.0-5	Prihvat na pragu vozila	090001	

V6028-3.0


EAN 4047728089036

Hidraulička dizalica krokodilka · 3 t

- Dovoljno snažna na SUV vozila, dostavna vozila i osobna vozila veće mase
- Nožna pedala omogućuje brzo pričvršćivanje na prihvat za dizalicu
- Lako pokretni točkići za optimalno pozicioniranje
- Težina: 30,7 kg



Točkići od poliuretana (PU)




VIGOR No.	Naziv	EAN 4047728+	
V6028-2.0-6	Prihvat na pragu vozila	091824	


V6029-0.5 EAN 4047728088992

Dizalica za menjače · 500 kg

- Nosivost 500 kg
- Idealna za sigurnu de/montažu menjača
- Kontinuirano podesiva radna visina za točno pozicioniranje s pomoću nožne pedale
- Precizno doziranje hidraulike za kontrolirano podizanje i spuštanje
- Četiri okretna točka za maksimalnu pokretljivost ispod vozila
- Težina: 27,5 kg








V6029/2 EAN 4047728089906


Komplet mehaničkih pomagala za manevriranje

- Idealno za premeštanje vozila u skučenim radioničkim prostorima ili vozila koja nisu u voznom stanju
- Nosivost svakog pomagala za manevriranje 680 kg
- Točkići koji se okreću 360° za maksimalnu upravljivost
- Optimalno za precizno pozicioniranje osobnog vozila bez pokretanja motora










VIGOR No.	Naziv	kg	EAN 4047728+	
V6029-68	Mehaničko pomagalo za manevriranje	19	088985	

V6031-3.0 EAN 4047728089012

Set podupirača · 3 t

- Idealno za održavanje, popravke i duža razdoblja nekorištenja vozila
- Mehanizam uglavljivanja za sigurnu regulaciju visine s pomoću sigurnosnog klina
- Široki nogari za visoku stabilnost na podu radionice
- Težina: 4,9 kg






V6031-6.0 EAN 4047728089005

Set podupirača · 6 t

- Precizan mehanizam uglavljivanja za brzu i sigurnu regulaciju visine
- Široki, ojačani donji okvir za maksimalnu stabilnost
- Idealna za SUV vozila, dostavna vozila i teška komercijalna vozila
- Težina: 14 kg






V6029-6.0 EAN 4047728089029

Dizalica u obliku boce · 6 t

- Snažan hidraulički sustav za brzo podizanje
- Velika, stabilna osnovna ploča za siguran oslonac
- Idealna za osobna vozila, SUV vozila, dostavna vozila i laka komercijalna vozila
- Težina: 4,3 kg







V7550

EAN 4047728087704

Uređaj za pjeskarenje orahovim ljuskama

- Pouzdano uklanja tvrdokorne i zapečene naslage poput čađe, uljne čađe i drugih taloga iz usisnih kanala, usisnog sustava, komore za izgaranje i EGR sustava – bez kemikalija ili mehaničkog oštećenja
- Nježno čišćenje bez opasnosti od oštećivanja sjedišta ventila, aluminijskih dijelova ili osjetljivih brtvenih površina
- Zahvaljujući snažnom usisavanju često je moguće očistiti zahvaćene komponente bez prethodnog rastavljanja
- Granulat orahove ljuske kao abrazivno sredstvo – biološki razgradiv, neabrazivan materijal koji ne oštećuje osjetljive površine
- Funkcija filtriranja / sito odvaja grube naslage od abrazivnog sredstva. Abrazivno sredstvo može se višekratno upotrebljavati.
- Rad s pomoću komprimiranog vazuha, preporučeni radni pritisak 6,3 bara
- Ravna i zakrivljena dizna u robusnom aluminijumskom pištolju za pjeskarenje; za dosezanje teško dostupnih mesta
- Brojni adapteri za gotovo sve usisne kanale
- Duljina usisnog creva 2,5 m
- Duljina creva za abrazivno sredstvo 2 m
- Napajanje 220 V, duljina kabela 3 m
- Uključuje 5 kg abrazivnog sredstva pri isporuci

Praktično čuvanje svih delova pribora na poleđini uređaja!



VIGOR No.	Naziv	EAN 4047728+	
V7550-1.2	Set adaptera · 24-delni	091398	
V7550-2	Rezervni točkić	090179	
V7550-3	Prekidač usisavača	090186	
V7550-4	Jedinica usisavača	090193	
V7550-5	Rezervno crevo · 2,5 m	090209	
V7550-6	Spojna creva od rezervara do pištolja	090216	
V7550-7	Pištolj za pjeskarenje · pojedinačno	090223	
V7550-8	Set dizni za pjeskarenje · 3-delni	090308	
V7550-9	Sito za prljavštinu	090230	
V7550-11	Zakrivljeni adapterski prihvat od 35 mm i 45 mm	090292	
V7550-12	Filtar za prljavštinu	090445	











Iznimno jaka usisna snaga od 1600 W!





Točkići od čelika s gumenom oblogom



31

V7550-10

EAN 4047728088633

Abrazivno sredstvo od orahovih ljuski · 10 l

- Abrazivno sredstvo granulacije 800 µm
- Prikladno za uređaj za pjeskarenje orahovim ljuskama V7550
- Orahove ljuske za kemijski neutralno obrađivanje površina
- Minimalno stvaranje prašine pri pjeskarenju









V7523

EAN 4047728093422

Čistač i ispitivač benzinskih dizni

Profesionalno rešenje za čišćenje, ispitivanje i dijagnostiku benzinskih dizni. S pomoću najmodernije ultrazvučne tehnologije i precizne simulacije stvarnih uveta rada motora uređaj omogućuje brzu analizu protoka, oblika raspršivanja i nepropusnosti. Prikladno za standardne, EFI, FSI i GDI dizne – idealno za radionice i servise.

- Za istodobno ispitivanje do 4 dizne.
- Snažno ultrazvučno čišćenje za uklanjanje naslaga
- Uključeni adapteri za uobičajene GDI, EFI, FSI i standardne dizne
- 3 ispitna napona: 12 V / 70 V / 120 V
- Ispitivanje protoka, nepropusnosti i oblika raspršivanja
- Funkcija povratnog ispiranja za efikasno unutrašnje čišćenje
- Pregledan LCD displey
- Simulacija različitih radnih stanja motora za precizne rezultate ispitivanja





Dostupno od početka Oktobra 2026!



V7523-1

EAN 4047728093811

Ispitna tečnost

- 1 litra





V7523-2

EAN 4047728093828

Tečnost za čišćenje

- 5 litara






Profesionalna dijagnostika i čišćenje dizni za maksimalne performanse motora i optimalnu efikasnost goriva!


Novo















63

V4941N

EAN 4047728077293

Alat za čišćenje sjedišta ventila

- Stručno čišćenje dosjeda injektora, vrha injektora i otvora vrha dizne
- Uklanjanje ostataka čađe, čestica na HDi, dizel motorima s izravnim ubrizgavanjem i Common Rail motorima s Bosch i Delphi injektorima
- Uključujući čepove za sprečavanje zaprljanja komore za sagorevanje
- Adapteri za centriranje za točno vođenje
- Područja primjene: **MERCEDES-BENZ** CDI motori, Bosch / Delphi injektori (**BMW · RENAULT · FORD · FIAT · IVECO**)





23

V4891-1.5

EAN 4047728088473

1.5 kW


Indukcijski grejač · 1,5 kW

- Zahvaljujući najmodernijoj mikroprocesorskoj tehnologiji, precizno, ciljano zagejavanje u samo nekoliko sekundi
- Bez otvorenog plamena, bez rizika za gumena creva, kablove ili plastične delove
- Praktična ručka u obliku pištolja s LED indikatorima za prikaz radnog stanja i osvetljavanje radnog područja
- Brzo i jednostavno otpuštanje zaglavljenih spojeva zagrijavanjem s pomoću indukcije
- Različito korišćenje zahvaljujući bogatoj serijskoj dodatnoj opremi
- Krute spirale za zagrejavanje cevi, svornjaka i profila
- Fleksibilne spirale : za otpuštanje teško dostupnih delova korištenjem posebno namotane žice
- Ravna spirala za zagrevanje karoserije i lima, pojednostavljuje skidanje naljepnica, brtvila itd.
- Snaga 1,5 kW
- Priključni kabel 3 m, 220 V
- Duljina paketa creva: 850 mm
- Čuvanje praktičnog uređaja u čvrstom plastičnom kuferu





- ***Uključuje spiralu ①, ②, ③, ④, za gotovo sva područja primjene***
- ***Paket izraziito dugog creva od 850 mm***
- ***Držak u obliku pištolja za praktičniju upotrebu***



	VIGOR No.	Naziv	EAN 4047728+	
①	V4891N-1	Kruta spirala · 19 mm · M8	088527	
②	V4891N-2	Fleksibilna spirala · 750 mm	088626	
③	V4891N-3	Kruta spirala · 26 mm · M12	088619	
④	V4891N-4	Ravna spirala · unutrašnji Ø 24 mm	088602	
⑤	V4891N-5	Fokusna spirala · za precizno zagrijavanje	088589	
⑥	V4891N-6	Kruta spirala · 15 mm · M6	088596	
⑦	V4891N-7	Kruta spirala · 45 mm · M22	088572	
⑧	V4891N-8	Fleksibilna spirala · keramička zaštita	088558	
⑨	V4891N-9	Kruta spirala · bočna 45 mm · M22	088565	
⑩	V4891N-10	Kruta spirala · bočna 23 mm · M10	088534	



V4891-3.7 EAN 4047728088039

3.7 kW


Indukcijski grejač · 3,7 kW

- Precizno, brzo zagrejavanje komponenti
- Snažna verzija od 3,7 kW za osobna i privredna vozila
- Bez otvorenog plamena, bez rizika za gumena creva, kablove ili plastične delove
- Mobilno korišćenje zahvaljujući kompaktnom dizajnu ogromne snage
- Paket izrazito dugog, dobro zaštićenog creva od 3,0 m
- Hlađenje vodom, zapremnine 1,5 l
- U isporučenom stanju s rashladnom tečnosti
- Dodatni ventilator za hlađenje sredstva
- Izlazna snaga tačno se može prilagoditi području korištenja
- Snaga 3,7 kW



- ***Paket izrazito dugog creva uključujući robusnu izolaciju***
- ***Uključujući spiralu savijenu pod kutom od 35° – ukupna duljina spirale 500 mm***





	VIGOR No.	Naziv	EAN 4047728+	
①	V4891-3.7-1	Fokusna spirala · zakrivljena 500 mm	088510	
②	V4891-3.7-2	Spirala, pod uglom od 90° · plošna spirala	088503	
③	V4891-3.7-3	Rashladna tečnost 5 litara	088459	
④	V4891-3.7-5	Okrugla spirala · Ø 20 mm	088497	
⑤	V4891-3.7-6	Okrugla spirala · Ø 60 mm	088480	
⑥	V4891-3.7-7	Okrugla spirala · Ø 100 mm	088466	



Set magnetskih podloga za radionička kolica

Set magnetskih podloga

- Precizno prilagođena magnetska podloga za personalizaciju radioničkih kolica
- Set se sastoji od podloge za stražnju stranu, visoku ladicu i natpisnu pločicu
- Dodatna zaštita od ogrebotina i prljavštine
- Zahvaljujući magnetskom djelovanju sa stražnje strane ne djeluje kao hvatač prljavštine
- Za radionička kolica serije L-XL-XD



Novo

VIGOR SERIES L


	VIGOR No.	Veličina mm	EAN 4047728+	
①	V5500-L-1	650 x 820 & 590 x 120	093873	
②	V5500-L-2		093866	
③	V5500-L-3		093859	

Personalizirajte svoja radionička kolica!



Dizajn 1 Dizajn 2 Dizajn 3







VIGOR SERIES XL / VIGOR SERIES XD

	VIGOR No.	Veličina mm	EAN 4047728+	
①	V5500-XL-1	830 x 820 & 775 x 120	093880	
②	V5500-XL-2		093897	
③	V5500-XL-3		093903	

V7026N-2 EAN 4047728085656

Set specijalnih alata UNIVERSALO M

UNIVERSALO M



V7201

Set za demontažu/montažu kompaktnih ležajeva točkova

- Za de/montažu kompaktnog ležaja točka sa ili bez bezbednosnog prstenom
- Prilagodljivost garantira korišćenje na svim trenutačno dostupnim te budućim tipovima kompaktnih ležajeva točkova



V2846

Pneumatska nožna pumpa

- Verzija s manometrom
- Za sve hidraulične cilindre
- Radni pritisak: 700 bar
- Dužina cevi : 2,2 m
- Rezervoar za ulje: 1,3 l

+



+



V6395

Sa kutijom za čuvanje pumpe

+



V5009



V4906N

Set za de /montiranje standardnih ležajeva točkova

- Nova efikasna metoda za demontažu glavčina točka, pri čemu se preporučuje korišćenje kompleta ležajeva točkova V4598. Komplet funkcionira i s rukavcem osovine s neravnim i ograničenim površinama
- Sadrži montažne diskove Ø 62 – 83 mm i diskovi glavčine Ø 34 – 60 mm; ležajna ploča prikladna je za ležajeve kotača do Ø 92 mm



V5549-1N



Set za nadogradnju Kompakt ležaja točka/glavčine

- Set sadrži 4 elementa za nadogradnju:
  1. Nožice za demontažu kompaktnih ležajeva točkova pričvršćenih šarafima (3 svornjaka)
  2. Nožice za demontažu kompaktnih ležajeva točkova pričvršćenih šarafima (4 svornjaka)
  3. Jedinica za demontažu glavčine točkova, bez prethodnog uklanjanja pogonskog vratila
  4. Jedinica za demontažu ležaja točka pričvršćenog šarafima, bez prethodnog uklanjanja pogonskog vratila
- Posebno za proširenje i kompletiranje setova kompaktnih ležaja točkova



V4904



Set alata za istiskivanje pogonskih vratila

- Za sva osobna vozila s glavčinom s T4 ili 5 rupa kroz ovale rupe za šrafove točka
- Sprečava oštećenja na pogonskom vratilu i okolnim delovima jer više ne treba zagrevanje



V7071



77



V7201

Set za demontažu/montažu kompaktnih ležajeva točkova

- Za de/montažu kompaktnog ležaja točka sa ili bez bezbednosnog prstenom
- Fleksibilnost garantuje korišćenje na svim trenutačno dostupnim te budućim tipovima Kompakt ležaja točkova



UNIVER



Montiranje



Demontiranje





V4906N

Set za de /montiranje standardnih ležajeva točkova

- Nova funkcionalna metoda za demontiranje glavčine točka, pri čemu se preporučuje korišćenje kompleta ležaja točka V4598. Komplet funkcionira i s rukavcem osovine s neravnim i ograničenim površinama
- Zamjena ležaja točka direkt na vozilu uz minimalan napor
- Sadrži i montažne diskove Ø 62 – 83 mm i diskove glavčine Ø 34 – 60 mm; košuljica ležaja odgovara za ležajeve točkova do Ø 92 mm







V5549-1N

Set za nadogradnju kompaktnih ležaja točka/glavčine

- Set sadrži 4 elementa za proširenje:
  1. Nožice za demontažu šrafovima pričvršćenih kompaktnih ležajeva točkova zavrnutih (3 svornjaka)
  2. Nožice za demontažu vijčano pričvršćenih kompaktnih ležajeva točkova (4 svornjaka)
  3. Jedinica za demontažu glavčine točka, bez prethodnog skidanja pogonskog vratila
  4. Jedinica za demontažu ležaja točka zašarafljenog šarafima, bez prethodne demontaže poluosovine
- Posebno za proširenje i kompletiranje setova kompaktnih ležaja točkova
- U kombinaciji s osnovnom jedinicom V4680 mogu se de/montirati svi kompaktni ležaji točkova dostupni na tržištu



Jedinice ležaja točka pričvršćene sa 3 šrafa



Jedinice ležaja točka pričvršćene sa 4 šrafa



Demontiranje ležaja točka bez skidanja pogonske osovine



Demontiranje ležaja točka bez skidanja pogonske osovine




V7722N

Set za proširenje okvira za pritiskanje

- Set sadrži:
  – Hidraulični cilindar sile od 14 t uključujući potisnu polugu M 24
  – Set potporne noge 275 mm
  – Ploča s otvorenom stranom uključujući šrafove M 16 x 40 mm







V7723

Set za nadogradnju vučnih šipki

- Univerzalno proširenje za hidraulične cilindre od 18 t i 22 t
- Komplet prstenova omogućuje istiskivanje i utiskivanje još više čahura i ležajeva različitih unutarnjih promjera
- Set sadrži:
  – Adapter: M 22 – M 10 · M 22 – M 12 · M 22 – M 14 · M 18 – M 22
  – 4 vučne šipke uključujući matice s podloškom: M 10 x 1,5 · M 12 x 1,75 · M 14 x 2,0 · M 20 x 2,5
  – Udarna matica M 18



SALO L



V5741N

Zadnja osovina s uzdužnom sponom · Silent ležaj FORD, MAZDA, Volvo

- Zamena čaure prednje uzdužne šipke u zadnjem području i za zamenu čaura zadnje osovine
- Čahra i pitisni okvir mogu se opteretiti s najviše 22 tone



VIGOR SERIES XL



V7030-2 EAN 4047728077323

Ponuda specijalnih alata UNIVERSALO L

141

Set čaura za povlačenje i pritiskanje

- S 24 pritisna elementa različitih dimenzija
- Upotrebljive su čaure kratkih razlika veličine
- Adapter i pritisna osovina omogućavaju primenu pritisne poluge V2885–praktično kod demontiranja i ugradnje čaura i nosivih zglobova bez rupa

» Sada još više područja korišćenja!



V5066

\+



V2846

700 bar 1.3 l 2.2 m

Pneumatska nožna pumpa

- Verzija s manometrom
- Za sve hidraulične cilindre
- Radni pritisak: 700 bar
- Dužina cevi : 2,2 m
- Rezervoar za ulje: 1,3 l

\+



V6395

Sa spremištem za čuvanje pumpe.



V7724

Univerzalni izvlakač kugličnih zglobova

- Set za univerzalno istiskivanje kugličnih zglobova tlačnom silom od 4,5 t
- Sadržava hidrauličku jedinicu V5916 te proširenja V5916-1 i V5916-2
- V5916-1: istiskivanje kugličnih zglobova i krajeva spone volana, sa svornjacima umjesto šarafa maticom na osi konusa
- V5916-2: za zatike s kugličnim zglobom duljine preko 72 mm





V5916

Set alata za istiskivanje pogonskih vratila

- Za sva osobna vozila s glavčinom s T4 ili 5 rupa kroz ovale rupe za šrafove točka
- Sprečava oštećenja na pogonskom vratilu i okolnim delovima jer više ne treba zagrevanje



V4904



V7030-XL EAN 4047728091220

Fioka 1 · plitka



V8366-XL · Set za nadogradnju

- Jedinica kompaktnih ležajeva točkova za Sprinter Crafter sa zatvorenom glavčinom; za Sprinter sada dostupna i za vozila do 5 tona nosivosti!
- 14-delni set za uvlačenje pogonskih vratila s vanjskim i unutarnjim navojem na vozilima kod kojih je pogonsko vratilo teško provući kroz glavčinu točka
- Set čaura za centriranje omogućuje vođenu i stabilnu ugradnju kompaktnih ležajeva točkova bez naginjanja
- Set čaura za povlačenje i stiskanje Ø 28,6 – 43,6 mm

2 fioka



V7201 · Set za de/montažu kompaktnih ležajeva točkova · univerzalni

- Za de/montažu kompaktnog ležaja točka sa bezbednosnim prstenom ili bez njega
- Prilagođavanje garantuje korišćenje na svim trenutačno dostupnim te budućim tipovima kompaktnih ležajeva točkova



V7724-XL · Izvlakač kugli i zglobova i steznog šrafa VAG osovine s 4 spone

- Novo proširenje za V5916 koje omogućava efikasnije i brže odšarafljivanje šrafa na **VAG** osovini s 4 spone
- Istiskivanje kugli zglobova i krajeva spone upravljača, sa svornjacima umjesto šrafova maticom na osi konusa
- Za kajle s kuglastim zglobom duljine preko 72 mm



V4906N-XL · Set za de/montažu standardnih ležajeva točkova

- Nova podesiva čaura ležaja za promjer od 68 i 130 mm na SUV vozilima, električnim vozilima i dostavnim vozilima
- Diskovi za de/montažu ležaja Ø 62 – 95 mm
- Diskovi glavčine Ø 34 – 60 mm
- Alat za bezbednosni prsten za unutrašnje osigurače, raspon stezanja 5 – 95 mm

3 fioka



V7261-XL · Proširenje za dostavna vozila i kuglaste zglobove

- Set kratkih čaura za povlačenje i stiskanje za pritisni deo u obliku slova C, visina 46 – 58 mm, Ø 34 – 79 mm
- Izvlakač glavčine kotača
  (6 rupa) 111,5 – 142,5 mm,
  (8 rupa) 162,5 – 182,5 mm
- Alat za demontažu pogonskih vratila
  (6 rupa) 114 – 140 mm,
  (8 rupa) 165 – 180 mm
- Demontaža ležajeva točkova pričvršćenih šrafovima s 3/4 šrafovima na SUV vozilima i američkim pick-up vozilima, za glavčine do 180 mm

UNIVERS

Asortiman spe



+

Pneumatska nožna pumpa

- Verzija s manometrom
- Za sve hidraulične cilindre
- Radni pritisak: 700 bar
- Dužina cevi : 2,2 m
- Rezervoar za ulje: 1,3 l

+

Magacin

- Sa kutijom za čuvanje pumpe

+

Ručka za guranje

- Jednostavno manevrisanje pokretnim radnim stolovima

SALO XL
ecijalnih alata









4 fioka




V4904 · Set uređaja za istiskivanje pogonskih vratila

- Za osobna vozila s glavčinom s T4 ili 5 rupa kroz ovalne rupe za šrafove točkova
- Sprečava oštećenja na pogonskom vratilu i okolnim delovima jer više ne treba zagrevanje



V5550 · Set za nadogradnju kompaktnih ležajeva točkova i glavčine

- De/montaža trenutačno svih poznatih ležaja točkova (u kombinaciji sa setom za de/montažu kompaktnih ležaja točka V4680)
- Dodatne pritisne nožice za demontažu ležaja točka pričvršćenih šrafovima (3 i 4 svornjaka) na prednjoj i zadnjoj osovini vozila **VAG** · **OPEL** itd.
- Set za nadogradnju, npr. za V4680
- Prilagodljivost garantuje korišćenje na trenutačno svim tržišno dostupnim varijantama ležaja točka pričvršćenima s 3 ili 4 svornjaka



V7723 · Set vretena

- Univerzalno proširenje za hidraulične cilindre od 18 t i 22 t
- Set vretena omogućuje istiskivanje i utiskivanje čaura i ležaja različitih unutrašnjih promera

5 fioka



V5066 · Set čaura za povlačenje i pritiskanje

- S 24 pritisna elementa različitih dimenzija
- Upotrebljive su čaure kratkih razlika veličine
- Adapter i pritisna osovina omogućavaju korištenje pritisne poluge V2885–praktično kod demontaže i ugradnje čahura i nosivih zglobova bez rupa



V5741 · Zadnja osovina s uzdužnom sponom · Silent ležaj FORD, MAZDA, Volvo

- Zamena čaure prednje uzdužne šipke u zadnjem području i za zamenu čaura zadnje osovine
- Čahra i pritisni okvir mogu se opteretiti s najviše 22 tone



V7722N · Set za nadogradnju pritisnog okvira

- Set sadrži:

– Hidraulični cilindar sile od 14 t uključujući potisnu polugu M 24
– Set potporne noge 275 mm
– Ploča s otvorenom stranom uključujući šrafove M 16 x 40 mm

V5554-2

EAN 4047728069021

18 / 22 t



Set alata za de/montažu kompaktnih ležajeva točkova

- Za de/montažu kompaktnog ležaja točka sa ili bez bezbednosnog prstenom
- Korišćenje s hidrauličkim cilindrom, mehaničkom osovinom ili radioničkom prešom
- Maks. opterećenje: 22 t
- Za npr.:
  - **VOLKSWAGEN**: Polo, Lupo, Touareg, Fox, T5 sprijeda i straga, Crafter
  - **AUDI**: A2
  - **SEAT**: Ibiza, Córdoba
  - **ŠKODA**: Fabia, Rapid, Roomster
  - **FORD**: Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Kuga, itd







V2854



V2846

700 bar 1.3 l 2.2 m

- Verzija s manometrom
- Brza spojnica
- Za sve hidraulične cilindre

VIGOR No.	XX	Naziv	EAN 4047728+
V4680	16	Set za kompaktne ležajeve točka · bez pumpe i cilindra	046800

28

V5128-2

EAN 4047728085663

18 / 22 t | SUV Van



Komplet za de/montiranje standardnih ležaja i glavčina točkova


- Efikasan način demontaže glavčina kotača.
- Velika ušteda na radnom vremenu u usporedbi sa dosadašnjim sistemima
- U kombinaciji s hidrauličkim cilindrom ili ručnim navojem
- Zamena ležaja točka direkt na vozilu uz minimalan napor
- Bez potrebe za demontažom senzora ABS-a, rukavca osovine, feder nožice ili zgloba spone
- Ne treba montirati točak niti odzračivati kočni mehanizam
- Svi delovi prilagođeni su za veličine ležaja točka koje su trenutačno dostupne na tržištu
- Montažni diskovi imaju vodilicu i mogu se koristiti dvostrano
- Sadržani su montažni diskovi Ø 62 – 83 mm i diskovi glavčine Ø 34 – 60 mm, ležajna košuljica prikladna je za ležajeve kotača do Ø 94 mm







V2854



V2846

700 bar 1.3 l 2.2 m

- Verzija s manometrom
- Brza spojnica
- Za sve hidraulične cilindre

VIGOR No.	XX	Naziv	EAN 4047728+
V5128	23	Set za standardne ležajeve točka · bez pumpe i cilindra	051286

36

V5067-2

EAN 4047728093972





Osnovni set čahura

- Za profesionalnu de/montažu čaura, ležajeva i nosivih zglobova
- Set se sastoji od 26-delnog seta čaura za povlačenje i pritiskanje V5066 s 24 pritisna elementa, hidrauličnog cilindra 22 t V2854 te 13-delnog seta vretena V7723 uključujući pumpu
- Za univerzalno proširenje različitih unutrašnjih promera
- Praktično spremljeno u dve čvrste višenamenske kutije V4700-L

Novo

2x





V2854



V2846

700 bar 1.3 l 2.2 m

- Verzija s manometrom
- Brza spojnica
- Za sve hidraulične cilindre

Prenosan, pregledan i idealan za korišćenje u radionici!

VIGOR No.	XX	Naziv	EAN 4047728+
V5067	52	Osnovni set čaura · bez pumpe	093842

53


V5168-2

EAN 4047728085618

Set alata za istiskivanje pogonskih vratila

- Uključuje Multibox
- Istiskivanje izuzetno zarđalog ili zaglavljenog pogonskog vratila direkt na vozilu
- Vreme rada samo oko 5 minuta
- Za sva osobna vozila s glavčinom s 4 ili 5 rupa kroz upuštene rupe za šrafove točkova
- Sprečava zagrevanje, oštećenje pogonskog vratila ili oštećenja drugih dijelova.
- Korišćenje: pričvrstite glavčinu šrafovima točka vozila, istisnite pogonsko vratilo hidrauličnim cilindrom 18 t ili 22 t (montaža udarnog tela omogućuje dodatni prinos sile korištenjem čekića), izvucite glavčinu točka udarnim čekićem V2922 i adapterom V2872





V2846

700 bar 1.3 l 2.2 m

- Verzija s manometrom
- Brza spojnica
- Za sve hidraulične cilindre

VIGOR No.	XX	Naziv	EAN 4047728+	
V5168	12	Set uređaja za istiskivanje pogonskih vratila · bez pumpe	051682	

15

V5916

EAN 4047728059817

Univerzalni izvlakač kugličnih zglobova

- Hidraulično istiskivanje krajeva kugličnog zgloba na spojnim šipkama i stabilizatorima s maksimalnom tlačnom silom od 4,5 t



4.5t



2

V5919

EAN 4047728090612

Set za nadogradnju za VAG stezni šraf poprečne spone

- Proširenje za V5916 koje omogućuje efikasniju i bržu deontažu šrafa na **VAG** osovini s 4 spone






13

V7724-XL

EAN 4047728090995

Izvlakač kugli zglobova i steznog šrafa VAG osovine s 4 spone

- Set sadrži izvlakač kugli zglobova V5916 i proširenja V5919, V5916-1 i V5916-2









17

V4476N/2

EAN 4047728084512

SUV Van

Hidraulični zatezač opruga uključujući hidrauličnu nožnu pumpu

- Univerzalno primjnjivo za gotovo sve federe i amortizere na osobnim automobilima i laganim transportnim vozilima
- Kod zahvaćanja federa unutar opružnih navoja nisu važni smetajući delovi na amortizerima jer nemaju uticaja na način rada zatezača federa
- Tronožac s točkićima omogućava skladištenje i mobilni rad sa zatezačem federa

AUGMENTED REALITY AR

Obavezno pogledajte!

2.1t



700 bar 0.75 l 2.2 m

- Brza spojnica
- Za sve hidraulične cilindre

17

VIGOR No.	XX	Naziv	EAN 4047728+
V4476N	16	Hidraulični zatezač opruga · bez hidraulične nožne pumpe	068000

S 10 tanjurastih federa

Ø 70 – 160 mm



Ø 150 – 240 mm



Ø 150 – 240 mm



① **Predstezanje federa**



② **Zatezanje federa**



③ **Podupora**



V4351

EAN 4047728090544

Tanjuraste opruge za ležajeve opružne noge sa svornjacima

- Garantiraju čvrsto i bezbedno prianjanje na ležajevima opružnih noga s usadnim svornjacima. Posebno korisno kod opružnih noga s malo navoja na kojima ih nije moguće dovoljno zategnuti između navoja opruge








2

V4476N-H

EAN 4047728090551

Držač pribora zatezača fedra

- Držač pribora za artikl V4476N
- Za bezbedno, razvrstano i pregledno čuvanje tanjurastih opruga



Tvoj specijaliziovani prodavac VIGOR:

HOT26-2/SR/RS/01.08.2026 / pdf. RSN

VIGOR GmbH · Am Langen Siepen 13–15 · 42857 Remscheid · GERMANY
www.vigor-equipment.com · info@vigor-equipment.com

EINFACH VIGOR.